

**Муниципальное автономное учреждение спортивная школа  
муниципального района Уфимский район  
Республики Башкортостан**

**П Р И К А З**

от 17 февраля 2022 г.

№ 18 - ОД

**О проведении оценки профессиональных рисков  
на рабочих местах**

В целях повышения эффективности функционирования системы управления охраной труда МАУ СШ МР Уфимский район РБ в соответствии с требованиями статьи 209 и 212 ТК РФ и пунктах 29, 33-39 Типового положения о СУОТ, утвержденного Министерством труда от 19.08.2016 № 438н.

**Приказываю:**

1. Создать комиссию по оценке профессиональных рисков в составе:

Председатель комиссии:

**Выдрина Светлана Владимировна – заместитель директора по общим вопросам**

Члены комиссии:

**Мещерякова Ирина Владимировна- заместитель директора по спортивно-массовой работе**

**Зигангирова Гульназ Забировна – старший инструктор-методист**

3. Проводить оценку профессиональных рисков на 22 рабочих места, согласно утвержденного графика проведения работ.

4. Ответственным за сохранность документов по оценке профессиональных рисков назначить Выдрину Светлану Владимировну.

5. С приказом ознакомить членов комиссии.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлены

  
Р.Р. Киямов

  
С.В. Выдрина  
И.В. Мещерякова  
Г.З. Зигангирова

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ СШ МР Уфимский  
район РБ

/ Р.Р. Киямов

«03» 03 2022 г.

## ОТЧЁТ

о проведении оценки профессиональных рисков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ  
ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(полное наименование работодателя)

450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авдон, ул. 60 лет СССР, д.  
2

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0245010863

(ИНН работодателя)

1020201302582

(ОГРН работодателя)

93.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
2. Перечень идентифицированных и оцененных рисков.
3. Реестр рисков.
4. Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней профессиональных рисков.
5. Реестр опасностей предприятия.
6. Карты оценки профессиональных рисков.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ СШ МР Уфимский район РБ

/ Р.Р. Киямов

«04» 03 2022г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ОПАСНОСТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
РИСКОВ**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Целью настоящего документа является создание и организация процедуры управления профессиональными рисками в МАУ СШ МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Владельцем настоящего документа является Общество с ограниченной ответственностью МАУ СШ МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ

2.2. Настоящее положение устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в МАУ СШ МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ и процедурам управления профессиональными рисками.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации".

3.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".

3.3. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска.

## 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда в МАУ СШ МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ

4.2. Настоящее положение разработано с целью управления рисками и улучшения показателей деятельности в области безопасности и охраны труда.

## 5. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и сокращениями:

**Приемлемый риск:** Риск не требует принятия дополнительных мер управления. (снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления).

**Допустимый риск:** Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области профессионального здоровья и безопасности.

**Неприемлемый риск:** Риск требует выработки и принятия дополнительных или совершенно новых мер управления.

**Идентификация опасности:** Процесс распознавания существования опасности и определения её характеристик.

**Опасность:** Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или сочетание перечисленного.

**Оценка риска:** Процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

**Риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск):** Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (ями).

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА**

6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в МАУ СШ МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ возглавляет директор.

6.2. Директор МАУ СШ МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.

6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы.

6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.

6.5. Служба (специалист) по охране труда МАУ СШ МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах организации.

6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется при:

- обучении работников по ОТ различных уровней;
- проведении всех видов инструктажей по ОТ;
- информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.

## **7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ**

7.1. Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.

7.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на которых необходимо провести работы по идентификации опасностей.

При составлении перечня рабочих мест руководители структурных подразделений анализируют, уточняют и вносят в перечень следующую информацию:

- наименование должностей (профессий) работников;
- выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;
- места выполнения работ;
- используемые при выполнении работ или находящиеся в местах выполнения работ здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспособления, сырье и материалы;
- возможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах выполнения работ;
- описание и причины несчастных случаев и других случаев травмирования;
- вредные и (или) опасные производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте по результатам СОУТ.

Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

7.3. Работы по идентификации опасностей осуществляются с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.

Обследование рабочих мест в структурном подразделении включает:

- обход рабочих мест с осмотром территории (производственных помещений), проходов на рабочие места и путей эвакуации;
- наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;
- выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер контроля (диалог с руководителем работ и работниками);
- выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), связанных с выполняемой работой.

При обследовании рабочих мест специалистами группы выявляются опасности связанные с:

- характеристиками, которыми обладают сырье и материалы, оборудование, инструменты и приспособления, здания и сооружения, технологические процессы.

– невыполнением и нарушением требований безопасности и ОТ, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами и другими внутренними документами.

При выявлении опасностей учитываются несоответствия и нарушения, выявленные при проведении проверок функционирования СУОТ в структурном подразделении.

Присутствие и участие работников при обследовании рабочих мест обеспечивает руководитель данного структурного подразделения.

При обследовании рабочих мест учитываются редко выполняемые работы (уборка территории, внеплановая остановка оборудования, критические погодные условия и т.п.), в том числе действия персонала в аварийных ситуациях (авария, пожар, взрыв, отключение электроэнергии и др.).

7.4. Примерный перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1.

7.5. При идентификации опасных событий необходимо применять метод «Что будет, если?» и соотнести его к «отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

7.6. После сопоставления результатов обследования с базовым перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).

7.7. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:

- **средства коллективной защиты** – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;
- **административные меры управления** – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
- **организационные меры** – замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;
- **средства индивидуальной защиты.**

7.8. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда. Меры по снижению связанных с ними рисков необходимо представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Указанные опасности и связанные с ними риски не повторяют в оценке профессиональных рисков. Однако, следует учитывать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте

специальной оценки условий труда (повышенная яркость освещения, отраженная блескостность и т. п.).

## 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА

8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019.

Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий реализации риска. Приложение 2.

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:

- оценка тяжести последствий опасного события;
- оценка вероятности последствий опасного события;
- определение уровня риска.

8.2. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска:

1. **Пренебрежимо малый** – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность.
2. **Низкий**–Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.
3. **Средний**–Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.
4. **Высокий**–От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом.
5. **Экстремальный** – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания.

8.3. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска:

1. **Пренебрежимо малая**–Событие практически никогда не произойдет.
2. **Низкая**–Событие маловероятно.
3. **Средняя**–Вероятность события около 50%.
4. **Высокая**–Скорее всего событие произойдет.
5. **Экстремальная**–Событие почти обязательно произойдет.

8.4. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.

8.5. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о возможности того или иного последствия опасного события.

8.6. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события в соответствии с приложением 2.

8.7. В зависимости от величины и значимости риска, определяемые на основе матрицы, подразделены на три степени:

- низкие (величина риска находится в пределах  $H1 \div H4$ );
- средние (величина риска находится в пределах  $C5 \div C12$ );
- высокие (величина риска находится  $B15 \div B25$ ).

## **9. РАЗРАБОТКА МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РИСКОВ**

9.1. Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих мероприятий по его снижению.

9.2. Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замену опасной работы (процедуры);
- технические методы ограничения воздействия опасностей на работников;
- организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников;
- средства коллективной и индивидуальной защиты
- страхование профессионального риска.

9.3. Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих мест, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение.

9.4. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.

9.5. Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

## **10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ**

10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков в соответствии с приложением 3.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска.

10.2. Перечень идентифицированных опасностей действующих на всех работников предприятия оформляется в виде реестра опасностей согласно приложения 4.

Для условного ранжирования значимости рисков применяется интегральная оценка уровня риска, рассчитываемая по формуле:  $ИОУ_{пр} = \sum (ОУ_{пр} \times ЧР_{рм})$ , где  $ИОУ_{пр}$  – интегральная оценка уровня риска по отдельной опасности;  $ОУ_{пр}$  – оценка уровня профессионального риска по соответствующей опасности для отдельного рабочего места (Так же учитывается, что один риск может встречаться на рабочем месте несколько раз);  $ЧР_{рм}$  – численность работников на отдельном рабочем месте.

10.3. Перечень регулярных мер управления риском оформляется в виде Перечня мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков в соответствии с приложением 5.

**Примерный перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников**

01	<b>Механические опасности</b>
01.00.01	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов
01.00.02	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
01.00.03	Опасность разрыва
01.00.04	Опасность огнестрельного ранения
01.01	Опасность падения
01.01.01	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
01.01.02	Опасность падения из-за потери равновесия при подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
01.01.03	Опасность падения с высоты
01.01.04	Опасность падения с высоты вместе с сооружением
01.01.05	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
01.01.06	Опасность падения в яму
01.02	Опасность удара
01.02.01	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза
01.02.02	Опасность удара из-за падения случайных предметов
01.02.03	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
01.02.04	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
01.02.05	Опасность удара тяжелым инструментом
01.02.06	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
01.02.07	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
01.02.08	Опасность удара отлетающими осколками
01.02.09	Опасность удара жидкостью под давлением
01.02.10	Опасность удара газом под давлением
01.02.11	Опасность удара от механического упругого элемента
01.02.12	Опасность падения на ноги тяжелого предмета
01.02.13	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
01.03	Опасность укола
01.03.01	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)
01.03.02	Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин

01.04	Опасность затягивания
01.04.01	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов
01.04.02	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
01.05	Опасность пореза
01.05.01	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента
01.05.02	Опасность трения или абразивного воздействия в результате движения работника
01.05.03	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
01.05.04	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
01.05.05	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
01.05.06	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
01.05.07	Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)
01.05.08	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами
01.06	Опасность заваливания
01.06.01	Опасность заваливания горной породой, земляными массы, скалами, камнями
01.06.02	Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен
01.06.03	Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями
01.06.04	Опасность заваливания строительными лесами, лестницами
01.06.05	Опасность заваливания складываемыми грузами
02	<b>Электрические опасности</b>
02.01	Опасность воздействия электрического тока
02.01.01	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В
02.01.02	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В
02.01.03	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В
02.01.04	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В
02.02	Другие электрические опасности
02.02.01	Опасность попадания под шаговое напряжение
02.02.02	Опасность поражения электростатическим зарядом

02.02.03	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте
02.02.04	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги
02.02.05	Опасность поражения при прямом попадании молнии
02.02.06	Опасность косвенного поражения молнией
03	<b>Термические опасности</b>
03.01	Опасность ожога
03.01.01	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру
03.01.02	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью имеющую высокую температуру
03.01.03	Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру
03.01.04	Опасность ожога от воздействия открытого пламени
03.01.05	Опасность ожога роговицы глаза
03.02	Опасность обморожения
03.02.01	Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью, имеющей низкую температуру
03.02.02	Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью, имеющей низкую температуру
03.02.03	Опасность обморожения из-за контакта с газом, имеющим низкую температуру
04	<b>Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>
04.01	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
04.02	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
04.03	Опасность воздействия влажности
04.04	Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры
05	<b>Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе</b>
05.01	Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
05.02	Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями
05.03	Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях
05.04	Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах
06	<b>Барометрические опасности</b>
06.01	Опасность воздействия повышенного барометрического давления
06.02	Опасность воздействия пониженного барометрического давления
06.03	Опасность воздействия резкого изменения барометрического давления
07	<b>Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>

07.01	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
07.02	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
07.03	Опасность отравления из-за случайного попадания в организм опасных веществ
07.04	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
07.05	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
08	<b>Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия</b>
08.01	Опасность воздействия пыли на глаза
08.02	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
08.03	Опасность воздействия пыли на кожу
09	<b>Опасности, связанные с воздействием растений</b>
09.01	Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями
09.02	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами
09.03	Опасность пореза растениями
10	<b>Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>
10.01	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте
10.02	Опасность психических нагрузок, стрессов
10.03	Опасность травмирования во время проведения тренировки;
10.04	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
10.05	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
10.06	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены
10.07	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
10.08	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
10.09	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
10.10	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
10.11	Опасность перенапряжения зрительного анализатора
10.12	Опасность нагрузки на голосовой аппарат
11	<b>Опасности, связанные с воздействием шума</b>
11.01	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристики шума
11.02	Повышенный уровень инфразвуковых колебаний

11.03	Повышенный уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)
12	<b>Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>
12.01	Опасность воздействия локальной вибрации
12.02	Опасность воздействия общей вибрации
13	<b>Опасности, связанные с воздействием световой среды</b>
13.01	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
13.02	Опасность повышенной яркости света
13.03	Опасность пониженной контрастности
14	<b>Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений</b>
14.01	Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения
14.02	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты
14.03	Опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля
14.04	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения
14.05	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты
14.06	Опасность, связанная с воздействием электростатического поля
14.07	Опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля
14.08	Опасность от электромагнитных излучений
15	<b>Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений</b>
15.01	Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучения
15.02	Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения
15.03	Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения
16	<b>Опасности, связанные с воздействием животных</b>
16.01	Опасность воздействия выделений животного
16.02	Опасность заражения животным
16.03	Опасность раздавливания животным
16.04	Опасность разрыва животным
16.05	Опасность укуса животным
17	<b>Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>
17.01	Опасность инвазий гельминтов
17.02	Опасность попадания в организм насекомого
17.03	Опасность укуса насекомого
18	<b>Опасности, связанные с воздействием биологического фактора</b>
18.01	Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов

18.02	Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов
18.03	Опасность заражения вследствие инфекции
18.04	Опасности из-за укуса переносчиков инфекций
19	<b>Опасность утонуть</b>
19.01	Опасность утонуть в водоеме
19.02	Опасность утонуть в момент затопления шахты
19.03	Опасность утонуть в технологической емкости
20	<b>Опасность расположения рабочего места*</b>
20.01	Опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач
20.02	Опасность, связанная с выполнением работ в туннелях
20.03	Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине
20.04	Опасность выполнения водолазных работ
20.05	Опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности
20.06	Опасность при выполнении альпинистских работ
20.07	Опасность, связанная с выполнением работ под землей
21	<b>Опасности, связанные с организационными недостатками*</b>
21.01	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда
21.02	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии
21.03	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи
21.04	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций
21.05	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий
21.06	Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ
22	<b>Опасности пожара</b>
22.01	Опасность воздействия огнетушащих веществ
22.02	Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений
22.03	Опасность воздействия открытого пламени
22.04	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды

22.05	Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе
22.06	Опасность воспламенения
22.07	22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
23	<b>23. Опасности обрушения*</b>
23.01	Опасность обрушения наземных конструкций
23.02	Опасность обрушения подземных конструкций
24	<b>Опасности транспорта</b>
24.01	Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на поезде
24.02	Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на самолете
24.03	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автобусе
24.04	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле
24.05	Опасность наезда на человека
24.06	Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов
24.07	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ
24.08	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления
24.09	Опасность падения с транспортного средства
24.10	Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами
24.11	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
25	<b>Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>
25.01	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи
26	<b>Опасности насилия</b>
26.01	Опасность насилия от враждебно настроенных работников
26.02	Опасность насилия от третьих лиц
27	<b>Опасности взрыва</b>
27.01	Опасность воздействия высокого давления при взрыве
27.02	Опасность воздействия ударной волны
27.03	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара
27.04	Опасность обрушения горных пород при взрыве
27.05	Опасность ожога при взрыве
27.06	Опасность самовозгорания горючих веществ

28	<b>Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты*</b>
28.01	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека
28.02	Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты

\*вместо помеченных опасностей рекомендуется использовать более конкретные опасности

Матрица определения уровня риска

		Тяжесть				
		1	2	3	4	5
		Незначительный	Низкий	Средний	Высокий	Экстремальный
Вероятность	5 Экстремальный	C5	C10			
	4 Высокий	H4	C8	C12		
	3 Средний	H3	C6	C9	C12	
	2 Низкий	H2	H4	C6	C8	C10
	1 Незначительный	H1	H2	H3	H4	C5

<b>НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>
<b>ИНН, Адрес</b>
<b>КАРТА № _____</b>
<b>оценки профессиональных рисков</b>

19479

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:**

**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников	
------------------	--

**Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:**

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1.
- 2.

Дата составления карты: \_\_\_\_\_

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):**

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Утверждаю:  
Директор \_\_\_\_\_

<b>Название предприятия</b>
<b>ИНН _____, Адрес _____</b>

**Реестр опасностей предприятия  
Опасности, действующие на работников предприятия**

№	Опасность	Количество работников / Рабочих мест	Распределение работников			Интегральная оценка уровня риска
			Низкий	Средний	Высокий	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Утверждаю:  
Директор \_\_\_\_\_

<b>Название предприятия</b>
<b>ИНН _____, Адрес _____</b>

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				


**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ СШ МР Уфимский район  
РБ

 / Р.Р. Киямов

«04» 03 2022г.

**Перечень идентифицированных и оцененных рисков  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2**

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
5	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
6	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
7	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
8	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
9	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
10	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
11	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
12	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
14	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
15	Административно-управленческий персонал 1   Директор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
16	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
17	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
18	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
19	Административно-	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания		8   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	управленческий персонал 2   Главный бухгалтер			дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
20	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
21	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
22	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
23	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
24	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
25	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
26	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
27	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
28	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
29	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
30	Административно-управленческий персонал 2   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
31	Административно-	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за		6   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР			падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
32	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
33	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
34	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
35	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
36	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
38	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
39	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
40	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
41	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
42	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						дней)	
43	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСП	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
44	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСП	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
45	Административно-управленческий персонал 3   Заместитель директора по УСП	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
46	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
47	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
48	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
49	Административно-управленческий	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов	Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 4   Заместитель директора по СМР			и пыли при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
50	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
51	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
52	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
53	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
54	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
56	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
57	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
58	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
59	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
60	Административно-управленческий персонал 4   Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
61	Административно-управленческий	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 5   Заместитель директора по ОБ			с крыши		маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
62	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
63	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
64	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
65	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
66	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
68	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
69	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
70	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
71	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
72	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
74	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
75	Административно-управленческий персонал 5   Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
76	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
77	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
78	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
79	Административно-управленческий персонал	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	6   Дежурный по ФОКу				оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
80	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
81	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
82	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
83	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
84	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКу	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
						7	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
86	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
87	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
88	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
89	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
90	Административно-управленческий персонал 6   Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
91	Административно-управленческий персонал	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	7   Администратор					травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
92	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
93	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
94	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
95	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
96	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность события практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
97	Административно-	Работа с	Персональный компьютер	Опасность поражения		8   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	управленческий персонал 7   Администратор	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
98	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
99	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
100	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
101	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
102	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
103	Административно-	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических		4   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	управленческий персонал 7   Администратор			перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
104	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
105	Административно-управленческий персонал 7   Администратор	Офисное помещени	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
106	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
107	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
108	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
109	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	центра тестирования ГТО				дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
110	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Занятия спортом	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
111	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
112	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
113	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
114	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
115	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивная школа	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
116	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивная школа	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
117	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивная школа	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
118	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивная школа	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
119	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивная школа	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
120	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивная школа	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
121	Административно-управленческий персонал 8   Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивная школа	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
122	Административно-	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за		6   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО			падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
123	Административно-управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
124	Административно-управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
125	Административно-управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО	Работа с третьими лицами	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
126	Административно-управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
127	Административно-управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
128	Административно-	Спортивный зал	Зал	Опасность физических		6   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО			перегрузка при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
129	Административно-управленческий персонал 9   Главный судья центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкания	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
130	Административно-управленческий персонал 10   Администратор центра тестирования ГТО	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
131	Административно-управленческий персонал 10   Администратор центра тестирования ГТО	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
132	Административно-управленческий персонал 10   Администратор центра тестирования ГТО	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
133	Административно-управленческий персонал 10   Администратор центра тестирования ГТО	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
134	Административно-управленческий персонал	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   Низкий (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 10   Администратор центра тестирования ГТО			спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
135	Административно-управленческий персонал 10   Администратор центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
136	Административно-управленческий персонал 10   Администратор центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Установлены камеры видеонаблюдения.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
137	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
138	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
139	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
140	Тренерско-методический персонал 11   Старший	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации.	8   Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	инструктор-методист				оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
141	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Занятия спортом	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
142	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
143	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
144	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
145	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
146	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.		нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
147	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
148	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
149	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
150	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивная школа	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
151	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивная школа	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
152	Тренерско-методический персонал 11   Старший	Спортивная школа	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	инструктор-методист				работника.	или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
153	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивная школа	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
154	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивная школа	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивная школа	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
156	Тренерско-методический персонал 11   Старший инструктор-методист	Спортивная школа	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
157	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
158	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам		потерей трудоспособности до 15 дней)	
159	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
160	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
161	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Занятия спортом	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
162	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
163	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
164	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				рабочей смены		необратимый ущерб для здоровья)	
165	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкания	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
166	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
167	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
168	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
169	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
170	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивная школа	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкания	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
171	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивная школа	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) 4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
172	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивная школа	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
173	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивная школа	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
174	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивная школа	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
175	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивная школа	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
176	Тренерско-методический персонал 12   Инструктор-методист	Спортивная школа	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
177	Тренерско-методический персонал 13   Тренер	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
178	Тренерско-методический персонал 13   Тренер	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
179	Тренерско-методический персонал 13   Тренер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
180	Тренерско-методический персонал 13   Тренер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
181	Тренерско-методический персонал 13   Тренер	Занятия спортом	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
182	Тренерско-методический персонал 13   Тренер	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленного технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Тренерско-методический персонал 13   Тренер	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
184	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
185	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
186	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
187	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
188	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
189	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
190	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
191	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
192	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
193	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
194	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
195	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	на производительность труда и на жизнедеятельность) 4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
196	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
197	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
198	Тренерско-методический персонал 14   Бухгалтер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
199	Тренерско-методический персонал 15   Спортсмен-инструктор	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
200	Тренерско-методический персонал 15   Спортсмен-инструктор	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
201	Тренерско-	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на		6   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	методический персонал 15   Спортсмен-инструктор			человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
202	Тренерско-методический персонал 15   Спортсмен-инструктор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
203	Тренерско-методический персонал 15   Спортсмен-инструктор	Занятия спортом	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
204	Тренерско-методический персонал 15   Спортсмен-инструктор	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
205	Тренерско-методический персонал 15   Спортсмен-инструктор	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
206	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
207	Младший	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса			потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
208	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
209	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
210	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
211	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
212	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
213	Младший	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за		6   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса			воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
214	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Прислелемый
215	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
216	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
217	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
218	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
219	Младший обслуживающий	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных	Использование СИЗ рук.	6   Средний (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 16   Водитель автобуса			вещств	Использование специальной одежды.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
220	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
221	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
222	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
223	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	10   Средний (вероятность событие маловероятно, более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый
224	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
225	Младший обслуживающий	Управление транспортным	Транспортное средство	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния	6   Средний (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 16   Водитель автобуса	средством			транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
226	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Гараж	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Гараж	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
228	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Гараж	Транспортное средство	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
229	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Гараж	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
230	Младший обслуживающий персонал 16   Водитель автобуса	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Использование защитных ограждений. Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
231	Младший обслуживающий	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование знаков безопасности.	4   Низкий (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 16   Водитель автобуса				Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ яма закрыта сплошным настилом.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
232	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
233	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
234	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
235	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
236	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
237	Младший обслуживающий	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при	Использование специальной обуви.	4   Низкий (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 17   Уборщик территорий (дворник)			поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
238	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
239	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Уборка улицы	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
240	Младший обслуживающий персонал 17   Уборщик территорий (дворник)	Уборка улицы	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
241	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
242	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
243	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
244	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
245	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
246	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
247	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
248	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
249	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование специальной обуви.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам		потерей трудоспособности до 15 дней)	
250	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
251	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
252	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Отдельное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
253	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Отдельное помещение	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
254	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Отдельное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
255	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Отдельное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
256	Младший	Охрана объекта	Действия третьих лиц	Опасность насилия от		6   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал 18   Сторож			третьих лиц	Установлены камеры видеонаблюдения. Установлен пропускной режим. Территория огорожена.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
257	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Охрана объекта	Действия работников	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях. Установлены камеры видеонаблюдения.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
258	Младший обслуживающий персонал 18   Сторож	Охрана объекта	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
259	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
260	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
261	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
262	Младший	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность поражения кожи		4   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений			из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
263	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
264	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за натывкания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
265	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
266	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
267	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
268	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
269	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
270	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
271	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
272	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
273	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
274	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).	15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
275	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
276	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
277	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термозолирующих материалов в конструкции оборудования.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
278	Младший обслуживающий персонал 19   Уборщик служебных помещений	Помещения спортшколы	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
279	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
280	Младший обслуживающий	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной	Высота рабочей поверхности стола подобрана с	4   Низкий (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 20   Электромонтер			рабочей позе	учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
281	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Отдельное помещение	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
282	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Отдельное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
283	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
284	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
285	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
286	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
287	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
288	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
289	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
290	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
291	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
292	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
293	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия локальной вибрации	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
294	Младший обслуживающий персонал 20   Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	8   Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
295	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
297	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Отдельное помещение	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
298	Младший	Отдельное	Пол	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал <b>21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</b>	помещение		потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	(вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
299	Младший обслуживающий персонал <b>21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
300	Младший обслуживающий персонал <b>21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>4   Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
301	Младший обслуживающий персонал <b>21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
302	Младший обслуживающий персонал <b>21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
303	Младший обслуживающий персонал <b>21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</b>	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	<b>6   Средний</b> (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
304	Младший обслуживающий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>6   Средний</b> (вероятность события	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий			осколков		маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
305	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
306	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
307	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
308	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
309	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия локальной вибрации	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
310	Младший обслуживающий персонал	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Использование устройств защитного отключения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий			частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
311	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
312	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
313	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
314	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
315	Младший обслуживающий персонал	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий					травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
316	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения спортшколы	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термозолирующих материалов в конструкции оборудования.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
317	Младший обслуживающий персонал 21   Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения спортшколы	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
318	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
319	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
320	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
321	Младший	Котельное	Площадка для обслуживания	Опасность падения с		8   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	помещение	оборудования	высоты	Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический прут. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м и борт высотой 10 см по нижнему краю.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
322	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Котельное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
323	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Котельное помещение	Котельное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
324	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Котельное помещение	Котельное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Использование СИЗОС.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
325	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Котельное помещение	Котельное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
326	Младший	Котельное	Газ	Опасность поражения		8   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	помещение		легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование газоанализаторов. Использование СИЗОД.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
327	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
328	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Взрыв	Взрыв	Опасность воздействия высокого давления при взрыве	Применение легкобросаемых конструкций.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
329	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Взрыв	Взрыв	Опасность самовозгорания горючих веществ	Использование методов очистки, при которых не образуется пылевое облако. Контроль параметров микроклимата. Минимизирован выброс пыли из технологического оборудования или систем вентиляции. Контроль работ с применением открытого пламени, механических искр и трения. Контроль параметров воздушной среды.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
330	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
331	Младший обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
332	Младший	Работа слесарным	Слесарный инструмент	Опасность физических		6   Средний	Допустимый


п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживающий персонал 22   Оператор котельной	инструментом		перегрузка при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	(вероятность событие маловероятно, тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	

Дата составления: 04.03.2022

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Заместитель директора по общим вопросам

(должность)

  
(подпись)

Выдрина Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)


04.03.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска:


Старший инструктор-методист

(должность)

  
(подпись)

Зигангирова Гульназ Забировна

(Ф.И.О.)

 04.03.22  
(дата)

Заместитель директора по спортивно-массовой работе

(должность)

  
(подпись)

Мещерякова Ирина Владимировна

(Ф.И.О.)


04.03.22

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ СШ МР Уфимский район  
РБ



/ Р.Р. Киямов

«09» 03 2022.

**Реестр рисков**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2**

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-	1 Директор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и	Кабинет	Опасность удара из-за		

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
управленческий персонал				сооружения		падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	1 Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	Обслуживание противопожарных систем

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при	Использование противоскользящих	Регулярная уборка

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
персонал						поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	2 Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	Контроль состояния напольного

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	покровтия
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.	Контроль целостности сигнальной

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нанесена дорожная разметка.	разметки
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	3 Заместитель директора по УСР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	Контроль состояния напольного

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зоны.	покрытия
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.		
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	4 Заместитель директора по СМР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОБ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОВ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	5 Заместитель директора по ОВ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создаст бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение)	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						до 1000 В.		
Административно-управленческий персонал	6 Дежурный по ФОКУ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе,	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-	7	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и	Стол офисный	Опасность физических		

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
управленческий персонал	Администратор			приспособления		перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Административно-управленческий персонал	7 Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							регулируемые жалюзи.	
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Занятия спортом	Занятия спортом	Поведение	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Регулярные медицинские осмотры
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Публичное выступление	Публичное выступление	Поведение	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Публичное выступление	Публичное выступление	Поведение	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.	Контроль целостности сигнальной

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нанесена дорожная разметка.	разметки
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Административно-управленческий персонал	8 Руководитель центра тестирования ГТО	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Работа с третьими лицами	Работа с третьими лицами	Поведение	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Работа с третьими лицами	Работа с третьими лицами	Поведение	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Контроль соблюдения требований

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								охраны труда
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	9 Главный судья центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Административно-управленческий персонал	10 Администратор центра тестирования ГТО	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Административно-управленческий персонал	10 Администратор центра тестирования ГТО	Торговый зал	Спортивный зал	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	10 Администратор центра тестирования ГТО	Торговый зал	Спортивный зал	Территория	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Административно-управленческий персонал	10 Администратор центра тестирования ГТО	Торговый зал	Спортивный зал	Поведение	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Установлены камеры видеонаблюдения.	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)
Административно-управленческий персонал	10 Администратор центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	10 Администратор центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Административно-управленческий персонал	10 Администратор центра тестирования ГТО	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Занятия спортом	Занятия спортом	Поведение	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Регулярные медицинские осмотры
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Публичное выступление	Публичное выступление	Поведение	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический	11 Старший инструктор	Публичное выступление	Публичное выступление	Поведение	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха.	Контроль

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
персонал	методист						Установлены регламентированные перерывы в работе.	режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Тренерско-методический персонал	11 Старший инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль, исполнения требований к эргономике рабочих мест
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Занятия спортом	Занятия спортом	Поведение	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения	Работа выполняется квалифицированным	Регулярные

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
персонал						тренировки	персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	медицинские осмотры
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Публичное выступление	Публичное выступление	Поведение	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Публичное выступление	Публичное выступление	Поведение	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Контроль состояния

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Образовательное учреждение	Спортивная школа	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Тренерско-методический персонал	12 Инструктор-методист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Тренерско-методический персонал	13 Тренер	Занятия спортом	Занятия спортом	Поведение	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Регулярные медицинские осмотры
Тренерско-методический персонал	13 Тренер	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Тренерско-методический персонал	13 Тренер	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	13 Тренер	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	13 Тренер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	13 Тренер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						или мокрым полам		
Тренерско-методический персонал	13 Тренер	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								эргономике рабочих мест
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Проведение замеров сопротивления изоляции
Тренерско-методический персонал	14 Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Тренерско-	15 Спортсмен-	Занятия спортом	Занятия спортом	Поведение	Занятия спортом	Опасность травмирования		

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
методический персонал	инструктор					во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Регулярные медицинские осмотры
Тренерско-методический персонал	15 Спортсмен-инструктор	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Тренерско-методический персонал	15 Спортсмен-инструктор	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Тренерско-методический персонал	15 Спортсмен-инструктор	Спортивный зал	Спортивный зал	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Тренерско-методический персонал	15 Спортсмен-инструктор	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	15 Спортсмен-инструктор	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Тренерско-методический персонал	15 Спортсмен-инструктор	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Управление транспортным средством	Оборудование	Транспортное средство	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Управление транспортным средством	Оборудование	Транспортное средство	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Управление транспортным средством	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Соблюдение требований правил дорожного	Контроль

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
персонал		средством	средством				движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Управление транспортным средством	Оборудование	Транспортное средство	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	Регулярное ТО оборудования
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Управление транспортным средством	Оборудование	Транспортное средство	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	Регулярное ТО оборудования
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Управление транспортным средством	Управление транспортным средством	Оборудование	Транспортное средство	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	Регулярное ТО оборудования
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование специальной обуви.	Контроль использования СИЗ

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						или мокрым полам		
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Пожар	Пожар	Поведение	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	Учет первичных средств пожаротушения
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Пожар	Пожар	Поведение	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Работа с ГСМ	Работа с ГСМ	Инструменты и приспособления	ГСМ	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Работа с ГСМ	Работа с ГСМ	Инструменты и приспособления	ГСМ	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Работа с ГСМ	Работа с ГСМ	Инструменты и приспособления	ГСМ	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Гараж	Гараж	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	Регулярная уборка

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Гараж	Гараж	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Гараж	Гараж	Оборудование	Транспортное средство	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Регулярное ТО оборудования
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Гараж	Гараж	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Гараж	Гараж	Оборудование	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Использование защитных ограждений. Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.	Регулярное ТО оборудования
Младший обслуживающий персонал	16 Водитель автобуса	Гараж	Гараж	Территория	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ яма закрыта сплошным настилом.	Контроль целостности сигнальной разметки
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль использования СИЗ

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Использование специальной одежды.	
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Уборка улицы	Уборка улицы	Сырье и материалы	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Уборка улицы	Уборка улицы	Оборудование	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	17 Уборщик территорий (дворник)	Пожар	Пожар	Поведение	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	Учет первичных средств пожаротушения
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по	Использование специальной обуви.	Контроль использования СИЗ

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						скользким поверхностям или мокрым полам		
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Отдельное помещение	Отдельное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Отдельное помещение	Отдельное помещение	Здания и сооружения	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Отдельное помещение	Отдельное помещение	Инструменты и приспособления	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Отдельное помещение	Отдельное помещение	Инструменты и приспособления	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Пожар	Пожар	Поведение	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	Учет первичных средств пожаротушения
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Пожар	Пожар	Поведение	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.	Контроль целостности сигнальной

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нанесена дорожная разметка.	разметки
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Охрана объекта	Охрана объекта	Поведение	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Установлены камеры видеонаблюдения. Установлен пропускной режим. Территория огорожена.	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Охрана объекта	Охрана объекта	Поведение	Действия работников	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях. Установлены камеры видеонаблюдения.	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)
Младший обслуживающий персонал	18 Сторож	Охрана объекта	Охрана объекта	Поведение	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Уборка помещения	Сырье и материалы	Моющие средства	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Уборка помещения	Сырье и материалы	Моющие средства	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Уборка помещения	Оборудование	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Уборка помещения	Сырье и материалы	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Проведение инструктажей

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	Контроль состояния напольного покрытия
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Контроль соблюдения требований охраны труда
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Офисное помещение	Здания и сооружения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Контроль состояния напольного покрытия
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Офисное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Контроль состояния напольного покрытия
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	Контроль целостности защитных ограждений
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	Контроль целостности защитных ограждений
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).	Контроль целостности сигнальной разметки
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до	Контроль использования СИЗ

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, плангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	19 Уборщик служебных помещений	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Отдельное помещение		Инструменты и приспособления	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								рабочих мест
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Отдельное помещение		Инструменты и приспособления	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Отдельное помещение		Здания и сооружения	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Отдельное помещение		Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Контроль состояния напольного покрытия
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа на лестницах, стремянках	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	Регулярные испытания лестниц
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожаных.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия локальной вибрации	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	20 Электромонтер	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Отдельное помещение		Инструменты и приспособления	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Отдельное помещение		Инструменты и приспособления	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Отдельное помещение		Здания и сооружения	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Проведение инструктажей
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Отдельное помещение		Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Контроль состояния напольного покрытия
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа на лестницах, стремянках	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	Регулярные испытания лестниц
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия локальной вибрации	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	Контроль целостности защитных ограждений
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	Контроль целостности защитных ограждений
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).	Контроль целостности сигнальной разметки
Младший	21 Рабочий по	Производственное	Помещения	Оборудование	Производственное	Опасность повышенного		

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обслуживающий персонал	комплексному обслуживанию и ремонту зданий	помещение	спортшколы		оборудование	уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Оборудование	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производственное помещение	Помещения спортшколы	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Контроль целостности сигнальной разметки

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Работа слесарным инструментом	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Контроль режимов труда и отдыха
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Пожар	Пожар	Поведение	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Обслуживание противопожарных систем
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Взрыв	Взрыв	Поведение	Взрыв	Опасность воздействия высокого давления при взрыве	Применение легкобросяемых конструкций.	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Взрыв	Взрыв	Поведение	Взрыв	Опасность самовозгорания горючих веществ	Использование методов очистки, при которых не образуется пылевое облако. Контроль параметров микроклимата. Минимизирован выброс пыли из технологического оборудования или систем вентиляции. Контроль работ с применением открытого пламени, механических искр и трения. Контроль параметров воздушной среды.	Контроль параметров воздушной среды
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Территория	Территория	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Территория	Территория	Оборудование	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.	Контроль целостности сигнальной

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нанесена дорожная разметка.	разметки
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Производственное помещение	Котельное помещение	Здания и сооружения	Площадка для обслуживания оборудования	Опасность падения с высоты	Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический прут. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м и борт высотой 10 см по нижнему краю.	Контроль целостности защитных ограждений
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Производственное помещение	Котельное помещение	Территория	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	Регулярная уборка
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Производственное помещение	Котельное помещение	Оборудование	Котельное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Производственное помещение	Котельное помещение	Оборудование	Котельное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Использование СИЗОС.	Контроль использования СИЗ
Младший обслуживающий персонал	22 Оператор котельной	Производственное помещение	Котельное помещение	Оборудование	Котельное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук. Использование термозолирующих материалов в конструкции оборудования.	Контроль использования СИЗ
Младший	22 Оператор	Производственное	Котельное	Сырье и	Газ	Опасность поражения		

Подразделение	Наименование рабочего места	Выполняемая работа (рабочее место)	Выполняемая работа (связанный объект)	Тип источника опасности	Источник опасности	Опасность	Существующие меры управления	Дополнительные меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обслуживающий персонал	котельной	помещение	помещение	материалы		легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование газоанализаторов. Использование СИЗОД.	Контроль использования СИЗ

Дата составления: 04.03.2022

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Заместитель директора по общим вопросам

(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска:

Старший инструктор-методист

(должность)

(подпись)

Заместитель директора по спортивно-массовой  
работе

(должность)

(подпись)

Выдрина Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

04.03.2022

(дата)

Зигангирова Гульназ Забировна

(Ф.И.О.)

04.03.2022

(дата)

Мещерякова Ирина Владимировна

(Ф.И.О.)


04.03.2022

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ СШ МР Уфимский район  
РБ

 / Р.Р. Киямов

04» 03 2022г.

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2**




№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Начальник отдела ОТ
2.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за охрану труда
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за охрану труда
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
5.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за охрану труда
6.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за охрану труда
7.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за охрану труда
8.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
9.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
12.	Опасность воздействия открытого пламени	Учет первичных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца	Ответственный за пожарную безопасность
13.	Опасность насилия от третьих лиц	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования (системы)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		видеонаблюдения)		
14.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
15.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
16.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за охрану труда
17.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Ответственный за охрану труда
18.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
19.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
20.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
21.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
22.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
23.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
24.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
25.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
26.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
				ответственное лицо
		Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
27.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
28.	Опасность падения в яму	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Ответственный за охрану труда
29.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
30.	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Ответственный за охрану труда
31.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
32.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
33.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
34.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
35.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
36.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за охрану труда
37.	Опасность воздействия высокого давления при взрыве	Контроль соблюдение требований пожарной безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за пожарную безопасность
38.	Опасность самовозгорания горючих веществ	Контроль параметров воздушной среды	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
39.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
41.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
43.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
44.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
45.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
46.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель


**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заместитель директора по общим вопросам	Выдрина Светлана Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший инструктор-методист	Зигангирова Гульназ Забировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по спортивно-массовой работе	Мещерякова Ирина Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ СШ МР Уфимский район  
РБ

 / Р.Р. Киямов

«04» 03 2023г.

**Реестр опасностей предприятия**

**Опасности, действующие на работников предприятия**




**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2**

№	Опасность	Количество	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
		работников/ Рабочих мест				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	21/21	0/0	21/21	0/0	168
2.	Опасность наезда на человека	22/22	0/0	22/22	0/0	134
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	21/21	0/0	21/21	0/0	126
4.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	12/12	0/0	12/12	0/0	96
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	22/22	22/22	0/0	0/0	88
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	21/21	21/21	0/0	0/0	84
7.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	15/15	14/14	1/1	0/0	62
8.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	15/15	15/15	0/0	0/0	60
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	10/10	0/0	10/10	0/0	60
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	14/14	11/11	3/3	0/0	54
11.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	7/7	0/0	7/7	0/0	42
12.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	5/5	0/0	5/5	0/0	30
13.	Опасность воздействия открытого пламени	3/3	0/0	3/3	0/0	24
14.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	12/12	12/12	0/0	0/0	24
15.	Опасность падения с высоты	3/3	0/0	3/3	0/0	20
16.	Опасность воздействия локальной вибрации	3/3	0/0	3/3	0/0	18
17.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	3/3	0/0	3/3	0/0	18
18.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	3/3	0/0	3/3	0/0	18
19.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	3/3	0/0	3/3	0/0	18
20.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	3/3	0/0	3/3	0/0	18
21.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	3/3	0/0	3/3	0/0	18
22.	Опасность насилия от третьих лиц	3/3	0/0	3/3	0/0	18
23.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	3/3	0/0	3/3	0/0	18
24.	Опасность укуса животным	3/3	0/0	3/3	0/0	18
25.	Опасность укуса насекомого	3/3	0/0	3/3	0/0	18
26.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	3/3	1/1	2/2	0/0	16
27.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	2/2	0/0	2/2	0/0	14
28.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	2/2	0/0	2/2	0/0	12
29.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	3/3	3/3	0/0	0/0	12
30.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	3/3	3/3	0/0	0/0	12
31.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	3/3	3/3	0/0	0/0	12
32.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	2/2	1/1	1/1	0/0	10

№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1	2	3	4	5	6	7
33.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1/1	0/0	1/1	0/0	10
34.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	2/2	2/2	0/0	0/0	8
35.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	2/2	2/2	0/0	0/0	8
36.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2/2	2/2	0/0	0/0	8
37.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	2/2	2/2	0/0	0/0	8
38.	Опасность воздействия высокого давления при взрыве	1/1	0/0	1/1	0/0	8
39.	Опасность самовозгорания горючих веществ	1/1	0/0	1/1	0/0	8
40.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	1/1	0/0	1/1	0/0	6
41.	Опасность воздействия общей вибрации	1/1	0/0	1/1	0/0	6
42.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	1/1	0/0	1/1	0/0	6
43.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	1/1	0/0	1/1	0/0	6
44.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	1/1	0/0	1/1	0/0	6
45.	Опасность падения в яму	1/1	1/1	0/0	0/0	4

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Заместитель директора по общим вопросам	Выдрина Светлана Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший инструктор-методист	Зигангирова Гульназ Забировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по спортивно-массовой работе	Мещерякова Ирина Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2  
КАРТА № 1

оценки профессиональных рисков

Директор

21542

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Офисное помещение	Территория: Пол Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Допустимый

## КАРТА №1

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С6</b> Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов.  Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.  Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.  Использование противоскользящих материалов.  На лестнице имеются поручни.  Ступени не имеют дефектов. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Тяжесть: Т1</b> Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: H2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.  Наличие защитного заземления.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно  Класс риска: C8 Средний	Допустим
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.  Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно  Класс риска: C6 Средний	Допустим
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.  Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно  Класс риска: H4 Низкий	Прислеме
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Прислеме

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья <b>Вероятность: В1</b> Событие практически никогда не произойдет  <b>Класс риска: Н3</b> Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть: Т4</b> От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С8</b> Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
11.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.  Нанесена дорожная разметка.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.**

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**






- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

КАРТА №1

- 4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

Дата составления карты:

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Заместитель директора по общим вопросам	Выдрина Светлана Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший инструктор-методист	Зигангирова Гульназ Забировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по спортивно-массовой работе	Мещерякова Ирина Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Директор" ознакомлен(ы):			
			04.03.22
(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  
**ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2**  
**КАРТА № 2**

## оценки профессиональных рисков

Главный бухгалтер

20656

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Офисное помещение	Территория: Пол Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Допустимый

## КАРТА №2

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С6</b> Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов.  Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.  Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.  Использование противоскользящих материалов.  На лестнице имеются поручни.  Ступени не имеют дефектов. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Тяжесть: Т1</b> Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: H2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.  Наличие защитного заземления.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно  Класс риска: C8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.  Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно  Класс риска: C6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.  Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно  Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья <b>Вероятность: В1</b> Событие практически никогда не произойдет  <b>Класс риска: НЗ</b> Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть: Т4</b> От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С8</b> Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
11.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.  Нанесена дорожная разметка.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.**

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**


- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

КАРТА №2



- 4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

Дата составления карты:

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Заместитель директора по общим вопросам	Выдрина Светлана Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший инструктор-методист	Зигангирова Гульназ Забировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по спортивно-массовой работе	Мещерякова Ирина Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Главный бухгалтер" ознакомлен(ы):

		04.03.2022
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2

КАРТА № 3

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по УСР

21542

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Офисное помещение	Территория: Пол Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С6</b> Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов.  Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.  Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.  Использование противоскользящих материалов.  На лестнице имеются поручни.  Ступени не имеют дефектов. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Тяжесть: Т1</b> Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.  Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно  Класс риска: С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.  Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно  Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.  Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно  Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<p>для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет</p> <p><b>Класс риска:</b> НЗ Низкий</p>	
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<p><b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> С8 Средний</p>	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
11.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.  Нанесена дорожная разметка.	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно</p> <p><b>Класс риска:</b> С6 Средний</p>	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  $T4 \times B2 = C8$ . (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:






- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

КАРТА №3

- 4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

Дата составления карты:

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Заместитель директора по общим вопросам	Выдрина Светлана Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший инструктор-методист	Зигангирова Гульназ Забировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по спортивно-массовой работе	Мещерякова Ирина Владимировна		04.03.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по УСР" ознакомле(н)ы:			04.03.22
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Авлов, ул. 60 лет СССР, д. 2

КАРТА № 4

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по СМР

21542

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Офисное помещение	Территория: Пол Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С6</b> Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов.  Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.  Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.  Использование противоскользящих материалов.  На лестнице имеются поручни.  Ступени не имеют дефектов. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть: Т2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: Н4</b> Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Тяжесть: Т1</b> Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.  Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно  Класс риска: С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.  Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно  Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.  Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно  Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья <b>Вероятность: В1</b> Событие практически никогда не произойдет  <b>Класс риска: Н3</b> Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть: Т4</b> От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С8</b> Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
11.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.  Нанесена дорожная разметка.	<b>Тяжесть: Т3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: В2</b> Событие маловероятно  <b>Класс риска: С6</b> Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.**



**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"


4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда  
 5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"  
 6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.


Дата составления карты:

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Заместитель директора по общим вопросам	Выдрина Светлана Владимировна		04.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Старший инструктор-методист	Зигангирова Гульназ Забировна		04.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по спортивно-массовой работе	Мещерякова Ирина Владимировна		04.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по СМР" ознакомлен(ы):

  
 (Ф.И.О.)

  
 (подпись)

04.22.22  
 (дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ИНН 0245010863 адрес 450580, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Авлон, ул. 60 лет СССР, д. 2

## КАРТА № 5

## оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по ОБ

21542

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Офисное помещение	Территория: Пол Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов.  Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.  Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.  Использование противоскользящих материалов.  На лестнице имеются поручни.  Ступени не имеют дефектов. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно  <b>Класс риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Тяжесть:</b> Г1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый